



≡velosit

semper velox



Industrielle gulve med høj ydeevne

www.velosit.de

Industrielle og kommercielle gulve

Det er ikke altid, at en epoxy-løsning er den bedste ved udførelse af Industrielle gulve. Specielt ikke hvis der er tale om højere lagtykkelser og differentierende krav med høj slutstyrke. Velosit gulvsystem åbner op for nye og forbedrede muligheder og flytter hidtidige grænser, og giver et hurtigt og økonomisk alternativ til epoxy-løsninger.

VELOSIT® SL 503 er en cementbaseret selvnivellerende flydespartel, der anvendes som indendørs eller udendørs belægning med enestående egenskaber. Den fremragende bearbejdelighed giver dig mulighed for at skabe nøjagtigt afrettede gulve. Den hurtige, svindkompenserede styrkeudvikling åbner op for gangtrafik efter 3 timer og for pallestablere eller gaffeltrucks allerede 6 timer efter udførelse.

Såfremt der ønskes en endnu glattere finish kan vi tilbyde **VELOSIT® FH 921**, en topcoat og overfladeforstærker, som kan poleres til en blank finish blot få timer efter påføring af **VELOSIT® SL 503**.

VELOSIT® FH 921 forbedrer modstanden mod slid og aggressive væsker og giver overfladen et klart look.

Alternativt kan **VELOSIT® SL 503** fås som indfarvet efter en givet RAL kode og anvendes til dekorative designgulve, hvis man ønsker en farvet overflade.

VELOSIT® SL 503

Selvnivellerende flydespartel med høj styrke, 3 – 38 mm (1/8-1,5"). Trykstyrke > 65 MPa.

VELOSIT® FH 921

Overfladeforstærkende topcoat baseret på silikat/silikonat til forbedring af den mekaniske og kemiske modstand på cementbaserede gulve.

VELOSIT® PR 303

Epoxyprimer & dampspærre til underlag med restfugt eller tvivlsom vedhæftning.

Hurtige cementbaserede og selvnivellerende flydespartler

Som forslag til forskellige gulvopbygninger hvor der ønskes en hurtig proces, tilbyder VELOSIT-systemet flere exceptionelle og hurtige løsninger.

VELOSIT® SL 502 kan bruges til at skabe en tæt, stabil og yderst holdbar overflade for mange gulvbelægninger. Den selvnivellerende spartel er klar til at modtage åndbare belægninger blot et par timer efter påføring. Ikke-åndbare eller fugtfølsomme belægninger kan installeres efter 1 dag. **VELOSIT® SL 502** kan også stå alene uden belægning.

Med vores bindemidler **VELOSIT® SC 252** og **VELOSIT® SC 253** muliggør vi produktion/blanding af selvnivellerende flydespartel med sand direkte på byggepladsen.

VELOSIT® SL 502

Selvnivellerende flydespartel, 3 – 38 mm (1/8 – 1,5"). Trykstyrke > 50 MPa.

VELOSIT® SC 252

Bindemiddel til fremstilling af selvnivellerende flydespartel.

VELOSIT® SC 253

Bindemiddel til fremstilling af selvnivellerende flydespartel med høj styrke.

Estrich slidlags-systemer

VELOSIT® SC 244

Fiberforstærket, standfast og hurtighærdende Estrich mørtel, som er svindkompenseret og belægningsklar efter blot få timer.

VELOSIT® SC 245

Cementbaseret bindemiddel til fremstilling af flydbare afretningslag på byggepladsen med egnet sand.

VELOSIT® SC 241

Cementbaseret letvægtsafretningslag med 40% vægtreduktion. 25 MPa efter 24 timer. Ligeledes belægningsklar efter 24 timer.

Med det cementbaserede bindemiddel **VELOSIT® SC 245** reduceres ventetiden efter indbygning af slidlaget fra 4 uger til blot et par timer. Allerede efter få timer kan der monteres fliser på **VELOSIT® SC 245** og den følgende dag når restfugten et niveau, hvor slidlaget er egnet til montering af de fleste gulvbelægninger.

Til mindre områder kan vi tilbyde den brugsklare og færdigblandede **VELOSIT® SC 244**, som er sammensat på samme måde. Til opbygning af fald er særligt vores produkter **VELOSIT® SC 240** og **VELOSIT® SC 242** anvendelige i jordfugtig konsistens.




VELOSIT® SC 245



VELOSIT® SL 503



VELOSIT® SC 253



VELOSIT® SC 253





VELOSIT er en ung og innovativ start-up virksomhed. Vi kombinerer årtiers erfaringer med udvikling, produktion og teknisk support indenfor bygge relaterede special systemer.

Vores målsætning er at gøre udførelsen af arbejdsgangen hurtigere, lettere og mindre omstændig.

Derfor tillader **VELOSIT** produkter dig, at færdiggøre dit projekt hurtigere end tidligere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

VELOSIT tilbyder byggebranchen alternative løsninger på teknisk højeste niveau under sloganet "made in Germany" hvilket står for kvalitet i henhold til de ypperste standarder.

Hvis du har spørgsmål - kontakt os gerne!

Vi finder altid frem til en individuel løsning til netop dit projekt, og vores tekniske support sidder altid klar til at hjælpe dig videre!

VELOSIT GmbH & Co. KG

Industriepark 7

D-32805 Horn-Bad Meinberg

☎ +49 (0) 5233 - 95 17 300

☎ +49 (0) 5233 - 95 17 301

✉ info@velosit.de

VELOSIT Danmark ApS

Krøyer Kielbergs Vej 3 3.TH

DK - 8660 Skanderborg

☎ +45 28 25 20 23

✉ kontakt@velosit.dk

www.velosit.dk