

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Dato: 31.03.2024

Revisionsdato:

Side 1 af 11

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

VELOSIT CA 112

Yderligere handelsnavne/varenumre

x

UFI: 1VHD-YSKM-QFCX-F372

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen

Byggemateriale

Anvendelser, der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger.

1.3. Detaljer om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhedsnavn: VELOSIT GmbH & Co. KG

Gade: Industriepark 7

By: D-32805 Horn-Bad Meinberg

Telefon: ++49 5233/951-7302

Telefax: ++49 5233/951-7301

e-mail: info@velosit.de www.velosit.de

Internet: Produktsikkerhed

Ansvarlig afdeling: ++49 5233/951-7300 (Man-fre: kl. 8.00-

16.00)

1.4. Nødtelefon:

Yderligere oplysninger

Nødtelefon:

Giftlinjen Danmark - Tlf. nr 82 12 12 12

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Hudætsning/-irritation: Hudirrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Øjenskade 1

Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering: STOT SE 3

Faresætninger:

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig

øjenskade.

Kan forårsage irritation af luftvejene

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponenter i

mærkningen

Portlandcement

Signalord: Fare

Piktogrammer:



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Dato: 31.03.2025

Revisionsdato:

Side 2 af 11

Faresætninger

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene

Sikkerhedssætninger

P261	Undgå indånding af pulver.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse.
P301+P310	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
<i>Hvis produktet er tilgængeligt for alle, skal det desuden:</i>	
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

2.3. Andre farer

Produktet udvikler en alkalisk pH-værdi med fugt og kan forårsage irritation. Bær beskyttelseshandsker.

AFSNIT 3: Komposition/oplysninger om bestanddele

3.2. Blandinger

Kemiske egenskaber

Cement, sand, soda, flusmiddel og additiver

Farlige komponenter

CAS-nr.	Kemisk navn			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	GHS-klassificering			
65997-15-1	Portlandcement			< 50 %
	266-043-4			
	Hudirrit. 2, øjenskade 1, STOT SE 3, H315 H318 H335			
497-19-8	Natriumkarbonat			< 25 %
	207-838-8		01-2119485498-19	
	Øjenirrit. 2, H319			

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16.

Yderligere oplysninger

Cementholdige produkter, lavt kromatindhold i henhold til direktiv 1907/2006/EG, bilag XVII (47) TRGS 613 (D): Deklaration med H317 er ikke påkrævet på grund af et krom-VI-indhold på under 2 ppm.

AFSNIT 4: Førstehjælp

4.1. Beskrivelse af

førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis der opstår symptomer.

Efter indånding

Sørg for frisk luft. I tilfælde af luftvejssymptomer: Søg læge.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt vand og sæbe. Kontakt en læge, hvis der opstår hudirritation.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Dato: 31.03.2025

Revisionsdato:

Side 3 af 11

Efter øjenkontakt

I tilfælde af kontakt med øjnene skylles øjeblikkeligt med rigeligt rindende vand i 10-15 minutter, mens øjenlågene holdes adskilt, hvorefter der konsulteres en øjenlæge. Gnid ikke i øjnene.

Efter indtagelse

Skyl munden med rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkast. Søg læge, hvis du føler dig utilpas. Sørg for at have produktbeholderen eller -etiketten ved hånden, hvis der er behov for lægehjælp.

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan beskadige øjet/hornhinden. Irritation af luftveje, hud og slimhinder. Kan forårsage dermatitis

4.3. Angivelse af behov for omgående lægehjælp og specialbehandling

Behandl symptomatisk.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukningsmidler Egnede

slukningsmidler

Slukningspulver, kuldioxid (CO₂), skum, vandsprøjtestråle

Uegnede slukningsmidler

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke brandfarligt.

5.3. Råd til brandmandskabet

Koordiner brandbekæmpelsesforanstaltningerne med brandmiljøet. Brug vandsprøjtestråle til at beskytte personale og afkøle beholdere i fare.

Yderligere oplysninger

Bekæmp gasser/dampe/tåger med vandsprøjtestråle. Opsaml kontamineret brandslukningsvand separat. Må ikke udledes i afløb eller overfladevand.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved udslip

6.1. Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå støvdannelse. Undgå at indånde støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Undgå udledning i overfladevand eller afløb.

6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprensning

Opsaml mekanisk. Behandl det opsamlede materiale som foreskrevet i afsnittet om bortskaffelse af affald. Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Behandl det opsamlede materiale som foreskrevet i afsnittet om bortskaffelse af affald. Rengør snavsede genstande og gulv i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Sikker håndtering: se afsnit 7

Personlige værnemidler: se afsnit 8

Bortskaffelse: se afsnit 13

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for

sikkerhåndtering

Råd om sikker håndtering

I tilfælde af åben håndtering skal der anvendes udstyr med lokal udsugning. Undgå støvdannelse. Undgå at indånde støv.

Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion

Der kræves ingen særlige brandsikringsforanstaltninger.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Dato: 31.03.2025

Revisionsdato:

Side 4 af 11

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel -

inkompatibilitet

Krav til opbevaringsrum og -beholdere

Hold emballagen tør og godt forseglet for at forhindre kontaminering og optagelse af fugt.

Råd om samlet opbevaring

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Opbevaringstemperatur: 5-25 °C

7.3. Specifikke slutanvendelser

Cement

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser (EH40)

CAS-nr.	Stof	ppm	mg/m ³	fibre/ml	Kategori	Oprindelse
65997-15-1	Portlandcement, inhalerbart støv	-	10		TWA (8 t)	WEL
65997-15-1	Portlandcement, respirabelt støv	-	4		TWA (8 t)	WEL

DNEL/DMEL-værdier

CAS-nr.	Stof	DNEL-type	Eksponeringsvej	Virkning	Værdi
497-19-8	Natriumkarbonat				
		DNEL for personale, langsigtet	indånding	lokal	10 mg/m ³
		DNEL for brugere, langsigtet	indånding	lokal	10 mg/m ³
		DNEL for brugere, akut	indånding	lokal	10 mg/m ³

Yderligere råd om grænseværdier

TWA: tidsvægtet gennemsnit

8.2. Eksponeringskontroller



Egnede tekniske kontroller

I tilfælde af åben håndtering skal der anvendes udstyr med lokal udsugning.

Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Vask hænder og ansigt før pauser og efter arbejde, og tag om nødvendigt et brusebad. Undgå at spise eller drikke under brug. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå at indånde støv.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Tætsluttende sikkerhedsbriller i henhold til DS/EN 166

Håndbeskyttelse

Testede beskyttelseshandsker i henhold til DS/EN 374, Materiale: alkalibestandige, slidbestandige, vandtætte

Hudbeskyttelse

Brug passende beskyttelsestøj.

Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.
Partikelfilteranordning (DIN EN 143) anbefales

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Dato: 31.03.2025

Revisionsdato:

Side 5 af 11

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand:	fast, pulver	
Farve:	grå	
Lugt:	lugtfrit	Testmetode

pH-værdi (ved 20 °C): 11,5-13,5 10 % i vand

Ændringer i den fysiske tilstand

Smeltepunkt	> 1.000 °C
Startkogepunkt og kogebområde:	ikke fastlagt
Flammepunkt:	ikke relevant

Antændelighed

Fast:	ikke fastlagt
Gas:	ikke relevant

Eksplorative egenskaber

Produktet er ikke eksplosivt.

Nedre eksplosionsgrænser:	ikke fastlagt
Øvre eksplosionsgrænser:	ikke fastlagt

Selvantændelsestemperatur

Fast:	ikke fastlagt
Gas:	ikke relevant

Nedbrydningstemperatur:	ikke fastlagt
-------------------------	---------------

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende.

Damptryk:	ikke fastlagt
-----------	---------------

Densitet (ved 20 °C):	2,75-3,5 g/cm ³
-----------------------	----------------------------

Massefylde (ved 20 °C):	0,9-1,5 kg/m ³
-------------------------	---------------------------

Opløselighed i vand: (ved 20 °C)	reagerer med vand
-------------------------------------	-------------------

Opløselighed i andre opløsningsmidler

ikke fastlagt	ikke fastlagt
---------------	---------------

Fordelingskoefficient:

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 6 af 11

Dampdensitet:

ikke fastlagt

Fordampningshastighed:

ikke fastlagt

9.2. Yderligere oplysninger

Faststofindhold:

100 %

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet reagerer med vand og hærdes.

Ingen reaktivitet efter hærkning

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Fugtighed

10.5. Uforenelige materialer

stærke syrer, stærke alkalier, uædle metaller

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske

effekter

Akut toksicitet

Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

CAS-nr.	Kemisk navn				
	Eksponeringsvej	Dosis	Arter	Kilde:	Metode
65997-15-1	Portlandcement				
	Dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Kanin	Producent	grænsetest
497-19-8	Natriumkarbonat				
	Oral	LD50 2800 mg/kg	Rotte	IUCLID	
	Dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Kanin	IUCLID	EPA 16 CFR 1500.40
	indånding (1 t) aerosol	LC50 2,3 mg/l	Rotte	IUCLID 2 t	

Irritation og ætsning

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig

øjenskade.

Sensibiliserende effekter

Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende/mutagene/toksiske virkninger på reproduktion

Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

STOT-enkelt eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene (Portlandcement)

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 7 af 11

STOT-gentagen eksponering

Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Yderligere oplysninger om tests

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke: Økotoksisk.

CAS-nr.	Kemisk navn					
	Akvatisk toksicitet	Dosis	[h] [d]	Arter	Kilde:	Metode
497-19-8	Natriumkarbonat					
	Akut toksicitet for fisk	LC50	300 mg/l	96 t ferskvandsfisk	IUCLID	
	Akut toksicitet for krebsdyr	EC50	200 mg/l	48 t hvirvelløse ferskvandsdyr	IUCLID	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet/stoffet er uorganisk. Metoderne til bestemmelse af biologisk nedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer. Efter hærdning udgør cementen ingen toksitetsrisici.

12.3. Bioakkumulationspotentiale

ikke relevant. Produktet/stoffet er uorganisk.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til REACH, bilag XIII.

12.6. Andre skadelige virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger.

Yderligere oplysninger

Undgå udledning i miljøet.

AFSNIT 13: Overvejelser ved bortskaffelse

13.1. Metoder til

affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende

bortskaffelse

Undgå udledning i overfladevand eller afløb. Bortskaf affald i henhold til gældende lovgivning. Lad produktet hærde, og bortskaf det som byggeaffald.

Liste over affaldskoder – rester/ubrugte produkter

101311 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER, affald fra produktion af cement, kalk og gips samt artikler og produkter fremstillet heraf, affald fra cementbaserede kompositmaterialer ud over dem, som er nævnt i 10 13 09 og 10 13 10

Liste over affaldskoder – kontamineret emballage

15010 EMBALLAGEAFFALD, ABSORBENTER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
1 BESKYTTELSESBEKLÆDNING, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET, emballage (herunder separat indsamlet kommunalt emballageaffald), papir- og papemballage

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 8 af 11

Kontamineret emballage

Helt tørt emballage kan genbruges.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.2. Korrekt UN-navn på forsendelse:

14.3. Transportfareklasse/-klasser: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser. Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

Transport ad indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.2. Korrekt UN-navn på forsendelse: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse/-klasser: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.2. Korrekt UN-navn på forsendelse: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse/-klasser: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

Lufttransport (ICAO-TII/ATA-DGR)

14.1. UN-nummer: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.2. Korrekt UN-navn på forsendelse: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser. Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse/-klasser: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Intet farligt gods i henhold til disse transportbestemmelser.

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: Nej

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Ingen tilgængelige oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II af Marpol og IBC-koden

foreligger ikke

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/specifik lovgivning for stoffet eller blandingen

EU-forordninger

Begrænsninger for anvendelse (REACH, bilag XVII): Pkt. 47: Portlandcement

Oplysninger i henhold til 2012/18/EU (SEVESO III):

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 9 af 11

Ikke omfattet af 2012/18/EU (SEVESO III)
Ingen begrænsning i henhold til REACH, ingen stoffer fra SVHC-listen inkluderet.

Nationale lovbestemmelser

Begrænsning af beskæftigelse: Begrænsningerne for beskæftigelse af unge i henhold til "retningslinjerne for beskyttelse af unge på arbejdspladsen" (94/33/EF) skal overholdes.
Vandfareklasse (D): 1 – let farlig for vand

Yderligere oplysninger

TRGS 613 (D)

15.2. Vurdering af kemisk sikkerhed

Der blev ikke udført kemiske sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

AFSNIT 16: Yderligere oplysninger

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (International søfartskode for farligt gods)
IATA: International Air Transport Association (International forening for flyselskaber)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer) ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer)

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 10 af 11

CAS: Chemical Abstracts Service

(Kemisk abstraktservice) LC50:

Lethal concentration (Dødelig koncentration), 50 % LD50: Lethal dose (Dødelig dosis), 50 %

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Klassificering, mærkning og emballering)

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier)

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

(Globalt harmoniseret system for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier) UN:

United Nations (De Forenede Nationer)

DNEL: Derived No Effect Level

(Afledt niveau uden effekt) DMEL:

Derived Minimal Effect Level (Afledt minimalt effektniveau)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

(Forudsagt ingen effekt-koncentration) ATE:

Acute Toxicity Estimate (Estimeret akut toksicitet)

LL50: Lethal Loading (Dødelig

belastning), 50 % EL50: Effect

Loading (Effektbelastning), 50%

EC50: Effective Concentration (Effektiv koncentration), 50 %

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic

(Persistent, bioakkumulerende, giftig) vPvB:

very Persistent, very Bioaccumulative

(Meget persistent, meget bioakkumulerende)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Reglement for international transport af farligt gods med jernbane)

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje)

EmS: Emergency Schedules

(Nødplaner) MFAG: Medical First

Aid Guide (Vejledning i medicinsk førstehjælp)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organisationen for International Civil Luftfart)

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

(International konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe) IBC:

Intermediate Bulk Container (Palletank)

SVHC: Substance of Very High Concern (Særligt problematisk stof)

Se forkortelser og akronymer i tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>

Klassificering af blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsprocedure
Hudirrit. 2, H315	Beregningsmetode
Øjenskade 1, H318	Beregningsmetode
STOT SE 3, H335	Beregningsmetode

Relevante H- og EUH-sætninger (nummer og fuld tekst)

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene

Yderligere oplysninger

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. De udgør dog ikke en garanti for produkttegenskaber og etablerer ingen kontraktlige rettigheder. Modtageren af vores produkt er eneansvarlig for overholdelse af

Sikkerhedsdatabl

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

VELOSIT CA 112

Revisionsdato:

Produktkode: 150

Side 11 af 11

eksisterende love og regler.

Identificerede anvendelser

Nr.	Kort titel	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specifikation
1	Cementholdige produkter, lavt kromatindhold	PW, C	-	9b	19	-	-	-	Cement

LCS: Livscyklusfaser

SU: Anvendelsessektorer

PC: Produktkategorier

PROC: Proceskategorier

ERC: Miljømæssige udledningskategorier

AC:

Produktkategorier TF: Tekniske funktioner

(Dataene for de farlige ingredienser er taget fra den seneste version af underleverandørens sikkerhedsdatablad.)